

# DUYAR MOTOR FİYAT LİSTESİ

2 0 2 4  
2 0 2 5

**duyar**  
motorpompa®

**ovato**

**duyar**  
motorpompa®

**duyar**  
motorpompa®

## **İletişim Bilgilerimiz**

Adres :1490 Sokak No:2 E-F Ege Ticaret Merkezi YENİŞEHİR/İZMİR

Tel :+90 232 449 16 46

+90 232 449 14 72

Gsm :+90 533 658 81 68

Email : [info@duyarmotor.com](mailto:info@duyarmotor.com)

## MOTOR KORUMA ŞALTERLERİ



SM1P...

Ayar Aralığı (A)	Sipariş kodu	Liste Fiyatı
[A]		[EUR]
Basmalı tip motor koruma şalteri		
0,1-0,16	SM1P0016	57,40
0,16-0,25	SM1P0025	57,40
0,25-0,40	SM1P0040	50,00
0,4-0,63	SM1P0063	50,00
0,63-1	SM1P0100	50,00
1-1,6	SM1P0160	50,60
1,6-2,5	SM1P0250	50,60
2,5-4	SM1P0400	50,60
4-6,5	SM1P0650	50,60
6,3-10	SM1P1000	53,90
9-14	SM1P1400	53,90
13-18	SM1P1800	61,70
17-23	SM1P2300	65,20
20-25	SM1P2500	66,70
24-32	SM1P3200	112,60
30-40	SM1P4000	168,90



SM1Z1701P



SM1Z1702P



SM1X111

Açıklama	Sipariş kodu	Liste Fiyatı
		[EUR]
SM1P serisi motor koruma şalteri için aksesuarlar		
Üst yardımcı kontak, 1NA+1NK	SM1X111	8,40
IP65 koruma sınıfı boş kutu	SM1Z1701P	22,40
IP65 koruma sınıfı boş kutu, acil stop butonu ile	SM1Z1702P	49,60



SM2R



SM3R

Ayar Aralığı (A)	Sipariş kodu	Liste Fiyatı
[A]		[EUR]
Çevirmeli tip motor koruma şalteri		
34-50A	SM2R5000	238,70
45-63A	SM2R6300	249,50
55-75A	SM3R7500	318,00
70-90A	SM3R9000	366,40
80-100A	SM3R9900	387,30



SM2X1111

Açıklama	Sipariş kodu	Liste Fiyatı
		[EUR]
SM2R ve SM3R serisi motor koruma şalteri için aksesuarlar		
Üst yardımcı kontak, 1NA+1NK	SM2X1111	11,90

## MİNİ KONTAKTÖRLER ve TERMİK RÖLELER



11BG...

Motor Akım değeri (AC3) ≤ 440V	Motor güç değeri	Dahili yardımcı kontak	Sipariş kodu	Liste Fiyatı
[A]	[kW]			[EUR]
Mini kontaktörler, 230VAC bobin beslemeli				
6	2,2	1NA	11BG0610A230	21,10
6	2,2	1NK	11BG0601A230	21,10
9	4	1NA	11BG0910A230	24,10
9	4	1NK	11BG0901A230	24,10
12	5,7	1NA	11BG1210A230	28,20
12	5,7	1NK	11BG1201A230	28,20



11BGX1011

Açıklama	Sipariş kodu	Liste Fiyatı
		[EUR]
11BG serisi mini kontaktörler için aksesuarlar		
Üst yardımcı kontak, 1NA+1NK	11BGX1011	10,20



11RF9...

Ayar Aralığı (A)	Sipariş kodu	Liste Fiyatı
[A]		[EUR]
11BG serisi mini kontaktörler için termik röleler, manuel resetleme özellikli		
0,09-0,15	11RF9015	39,40
0,14-0,23	11RF9023	39,40
0,2-0,33	11RF9033	39,40
0,3-0,5	11RF905	39,40
0,45-0,75	11RF9075	39,40
0,6-1	11RF91	39,40
0,9-1,5	11RF91V5	39,40
1,4-2,3	11RF92V3	39,40
2-3,3	11RF933	39,40
3÷5	11RF95	39,40
4,5-7,5	11RF975	39,40
6÷10	11RF910	39,40
9÷15	11RF915	40,80

## GÜÇ KONTAKTÖRLERİ ve TERMİK RÖLELER



BF09...BF38

Motor Akım değeri (AC3) ≤ 440V	Motor güç değeri	Dahili yardımcı kontak	Sipariş kodu	Liste Fiyatı
[A]	[kW]			[EUR]
Güç kontaktörleri, 230VAC bobin beslemeli				
9	4,2	1NA	BF0910A230	29,70
9	4,2	1NK	BF0901A230	29,70
12	5,7	1NA	BF1210A230	33,20
12	5,7	1NK	BF1201A230	33,20
18	7,5	1NA	BF1810A230	39,80
18	7,5	1NA	BF1801A230	39,80
25	12,5	1NK	BF2510A230	53,60
25	12,5	1NA	BF2501A230	53,60
32	16	-	BF3200A230	80,80
38	18,5	-	BF3800A230	99,60



BFX1011

Açıklama	Sipariş kodu	Liste Fiyatı
		[EUR]
BF serisi mini kontaktörler için aksesuarlar		
Üst yardımcı kontak, 1NA+1NK	BFX1011	10,00



RF38...

Ayar Aralığı (A)	Sipariş kodu	Liste Fiyatı
[A]		[EUR]
BF09...38 serisi için termik röleler, otomatik ve manuel resetleme özellikli		
0,1-0,16	RF380016	35,50
0,16-0,25	RF380025	35,50
0,25-0,4	RF380040	35,50
0,4-0,63	RF380063	35,50
0,63-1	RF380100	35,50
1-1,6	RF380160	35,50
1,6-2,5	RF380250	35,50
2,5-4	RF380400	35,50
4-6,5	RF380650	35,50
6,3-10	RF381000	35,50
9÷14	RF381400	35,50
13-18	RF381800	36,20
17-23	RF382300	36,20
20-25	RF382500	36,20
24-32	RF383200	46,50
32-38	RF383800	47,10



BF40...BF94

Motor Akım değeri (AC3) $\leq$ 440V	Motor güç değeri	Dahili yardımcı kontak	Sipariş kodu	Liste Fiyatı
[A]	[kW]			[EUR]
Güç kontaktörleri, 230VAC bobin beslemeli				
40	18,5	-	BF4000A230	110,40
50	22	-	BF5000A230	133,90
65	30	-	BF6500A230	186,90
80	45	-	BF8000A230	234,30
95	55	-	BF9400A230	297,70



BFX1011

Açıklama	Sipariş kodu	Liste Fiyatı
		[EUR]
BF serisi mini kontaktörler için aksesuarlar		
Üst yardımcı kontak, 1NA+1NK	BFX1011	10,00



RF82...

Ayar Aralığı (A)	Sipariş kodu	Liste Fiyatı
[A]		[EUR]
BF40 ... BF94 serisi güç kontaktörleri için termik röleler, manuel resetleme özellikli		
20-33	RF823300	81,70
28-42	RF824200	81,70
35-50	RF825000	83,90
46-65	RF826500	86,20
60-82	RF828200	109,90
70..95	RF829500	120,60

## KUTULU ELEKROMEKANİK DİREKT YOLVERİCİLER



M0...

Ayar Aralığı (A)	Sipariş kodu	Liste Fiyatı
[A]		[EUR]
Direkt yol verici, IP65 koruma sınıfı yalıtımlı kutu içinde kontaktör ve termik röle bulunan, start/stop butonlu		
0.6÷1	M0P009122301	76,60
0.9÷1.5	M0P009122301V5	76,60
1.4÷2.3	M0P009122302V3	76,60
2÷3.3	M0P0091223033	76,60
3÷5	M0P009122305	76,60
4.5÷7.5	M0P0091223075	78,90
6÷10	M0P0091223010	78,90

## YUMUŞAK YOLVERİCİLER

Motor Akım değeri - 400VAC	Motor güç değeri	Sipariş kodu	Liste Fiyatı
[A]	[kW]		[EUR]
Temel seri, iki faz kontrollü, 100...240VAC besleme, anma gerilimi 208...600VAC. Faz yokluğu ve faz sırası koruma özellikli			
6	2,2	ADXNB006	219,10
12	5,5	ADXNB012	281,70
18	7,5	ADXNB018	336,90
25	11	ADXNB025	361,10
30	15	ADXNB030	408,50
38	18,5	ADXNB038	505,50
45	22	ADXNB045	662,00



ADXNB...

Motor Akım değeri - 400VAC	Motor güç değeri	Sipariş kodu	Liste Fiyatı
[A]	[kW]		[EUR]
Gelişmiş ekranlı seri, NFC haberleşmeli, iki faz kontrollü, 100...240VAC besleme, anma gerilimi 208...600VAC. Faz yokluğu, faz sırası ve termik koruma özellikli			
18	7,5	ADXL0018600	803,00
30	15	ADXL0030600	884,20
45	22	ADXL0045600	939,80
60	30	ADXL0060600	1.151,10
75	37	ADXL0075600	1.245,60
85	45	ADXL0085600	1.317,90
115	55	ADXL0115600	1.969,60



ADXL...

## SIVI SEVİYE KONTROL RÖLELERİ



Açıklama	Sipariş kodu	Liste Fiyatı
		[EUR]
Sıvı seviye kontrol röleleri		
Boşaltma fonksiyonlu, 220- 240VAC besleme	LVM20A240	61,00
Doldurma veya boşaltma fonksiyonlu, 24-240VAC/DC besleme	LVM25240	95,30



Açıklama	Sipariş kodu	Liste Fiyatı
		[EUR]
Sıvı seviye problemleri		
Sıvı seviye probu, 100mm, +60°C'ye kadar tank ve derin kuyularda kullanıma uygundur	11SN1	8,70
Sıvı seviye probu, 43mm, +100°C ve 10bar'a kadar tank, basınçlı tank ve kazanlarda kullanıma uygundur	31SCM04	56,60
Sıvı seviye probu, 500mm, +100°C ve 10bar'a kadar tank, basınçlı tank ve kazanlarda kullanıma uygundur	31SCM50	67,10
Sıvı seviye probu, 1000mm, +100°C ve 10bar'a kadar tank, basınçlı tank ve kazanlarda kullanıma uygundur	31SCM100	83,60
Sıvı seviye probu, 327mm, +180°C ve 10bar'a kadar tank, basınçlı tank ve kazanlarda kullanıma uygundur	31CGL1253	120,30
Sıvı seviye probu, 500mm, +180°C ve 10bar'a kadar tank, basınçlı tank ve kazanlarda kullanıma uygundur	31CGL1255	130,50
Sıvı seviye probu, 700mm, +180°C ve 10bar'a kadar tank, basınçlı tank ve kazanlarda kullanıma uygundur	31CGL1257	150,30
Sıvı seviye probu, 1000mm, +180°C ve 10bar'a kadar tank, basınçlı tank ve kazanlarda kullanıma uygundur	31CGL12510	169,90
Sıvı seviye probu, 300mm, 3 adet elektrod içerir, +70°C ve 2bar'a kadar tank ve dağıtıcılarda kullanıma uygundur	31PS31	135,30



Sıvı seviye prob tutucu, +100°C'ye kadar	31PS3S	90,90
31PS3S için 460mm uzunluğunda prob	31ASTA460MM6	34,20
31PS3S için 960mm uzunluğunda prob	31ASTA960MM6	44,20

## FLATÖRLER



LVFS...

Kablo tipi	Kablo uzunluđu	Sipariş kodu	Liste Fiyatı
	[m]		[EUR]
Sıvı seviye flatörleri, gri sular için			
PVC	3	LVFSP1W03	19,80
PVC	5	LVFSP1W05	25,20
PVC	10	LVFSP1W10	34,70
PVC	15	LVFSP1W15	44,80
PVC	20	LVFSP1W20	75,40
Neoprene	3	LVFSN1W03	33,90
Neoprene	5	LVFSN1W05	37,90
Neoprene	10	LVFSN1W10	55,70
Neoprene	15	LVFSN1W15	71,60
Neoprene	20	LVFSN1W20	89,50



LVFSAD1...

Kablo tipi	Kablo uzunluđu	Sipariş kodu	Liste Fiyatı
	[m]		[EUR]
Sıvı seviye flatörleri, içme suları için			
PVC ACS+AD8	3	LVFSA1D03	58,20
PVC ACS+AD8	5	LVFSA1D05	72,10
PVC ACS+AD8	10	LVFSA1D10	97,50
PVC ACS+AD8	15	LVFSA1D15	126,30
PVC ACS+AD8	20	LVFSA1D20	157,20



LVFSN1B...

Kablo tipi	Kablo uzunluđu	Sipariş kodu	Liste Fiyatı
	[m]		[EUR]
Sıvı seviye flatörleri, kirli sular için			
Neoprene	5	LVFSN1B05	112,40
Neoprene	10	LVFSN1B10	137,20
Neoprene	15	LVFSN1B15	158,10
Neoprene	20	LVFSN1B20	178,90

## KORUMA RÖLELERİ



PMV10A440P100



PMV50A575 PMA50A415

Özellik	Sipariş kodu	Liste Fiyatı
		[EUR]
Koruma röleleri		
Faz yokluğu ve faz sırası koruma rölesi, 208...480VAC	PMV10A440P100	51,80
Faz yokluğu, faz sırası, ayarlanabilir düşük ve yüksek gerilim koruması, 380...575VAC	PMV50A575	134,90
Pompa koruma rölesi; faz yokluğu, faz sırası, yüksek akım ve pompa kuru çalışma koruması, 380...415VAC	PMA50A415	259,30

## YANGIN POMPA MOTOR KONTROLÖRLERİ



FFL..DP



FFL..EP











Özellik	Sipariş kodu	Liste Fiyatı
		[EUR]
Yangın pompa kontrolörü, EN 12845 standartına uygun, dahili RS485 haberleşme		
Dizel motorlu pompalar için, 12/24VDC besleme	FFL700DP	699,30
Dizel motorlu pompalar için, 12/24VDC besleme, EXP modülleri ile genişletilebilir	FFL800DP	744,00
Elektrik motorlu pompalar için, 24VAC besleme	FFL700EP	588,00
Elektrik motorlu pompalar için, 24VAC veya 100/240 VAC besleme, EXP modülleri ile genişletilebilir	FFL800EP	686,30






EXP10...

Özellik	Sipariş kodu	Liste Fiyatı
		[EUR]
FFL800DP ve FFL800EP için aksesuarlar		
2 analog giriş	EXP1004T	609,50
2 opto-izole dijital giriş, 2 röle çıkış	EXP1008T	294,80
Ethernet haberleşmesi (Modbus TCP/IP)	EXP1013T	823,00

## BUTONLAR

Özellikler	Sipariş kodu	Liste Fiyatı
		[EUR]
İP69K koruma sınıfı, metal kaplamalı butonlar, 22mm montaj çaplı		
 LPCB103K10	Yaylı, yeşil renk start butonu, 1NA	LPCB103K10 6,50
 LPCB104K01	Yaylı, kırmızı renk stop butonu, 1NK	LPCB104K01 6,50
 LPCBL103K10	İşıkli yaylı, yeşil renk start butonu, 1NA, 230VAC	LPCBL103K10EM3 15,70
 LPCBL104K01	İşıkli yaylı, kırmızı renk stop butonu, 1NK, 230VAC	LPCBL104K01EM4 15,70
 LPCB6344K01	Çevirmeli tip kırmızı acil stop butonu, 1NK	LPCB6344K01 14,30
 LPCS120K10	1-0 kalıcılı siyah mandal buton, 1NA	LPCS120K10 10,70
 LPCS130K20	1-0-2 kalıcılı siyah mandal buton, 2NA	LPCS130K20 14,00
 LPCB7223K11	1 çıkık, 1 düz kafalı ikiz buton. (I-0), 1NA + 1NK	LPCB7223K11 14,90
 LPMLM3	LED'li monoblok sinyal lambası, yeşil, 230VAC	LPMLM3 5,40
 LPMLM4	LED'li monoblok sinyal lambası, kırmızı, 230VAC	LPMLM4 5,40

Özellikler	Sipariş kodu	Liste Fiyatı
		[EUR]
Butonlar için aksesuarlar		
 LPXC...	Buton adaptörü	LPXAU120 0,80
	1NA kontak	LPXC10 2,80
	1NK kontak	LPXC01 2,80
 LPXAU115	Acil stop butonu için 60mm çaplı halka, "EMERGENCY STOP" yazılı	LPXAU115 3,60
 LPXDAU115230	Ledli, acil stop butonu için 60mm çaplı halka, "EMERGENCY STOP" yazılı, 230V beslemeli	LPXDAU115230 28,30

NOT: Buton grubu kutu adeti 10'ludur.